

# DATENBLATT




# Maschinenkuvertierhüllen randlos mit Fenster auf 75g Naturpapier weiß mit Volumen





#### Beispiel:



So werden Ihre Daten dann verbaut. Bedenken Sie bitte die möglichen Motivübergänge bei Ihrer Gestaltung.

### Zur Datenanlage dieses Briefumschlages

- Dokumentengröße: 303 x 118 mm inkl. 2 mm Beschnittzugabe umlaufend
- → Endformat: 299 x 114 mm
  - Die hellblau markierte Fläche entspricht der Gestaltungsfläche.
  - Die orange markierten Flächen (Beschnittzugabe) und das Fenster werden weggeschnitten bzw. weggestanzt.
    - Die hellorange markierte Fläche ist der Sicherheitsabstand für wichtige Gestaltungselemente.



## Allgemeines zur Datenanlage

Farbraum: CMYK

Optimale Auflösung

Farb- und Graustufenbilder: 300 dpi Bitmaps oder Strichbilder: mind. 600 dpi

#### Motivausrichtung

Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob der Stand der Seiten zueinander und die Ausrichtung des Motives der gewünschten Gestaltung entsprechen.

#### Dateiformat

Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-Format. Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren. Profile zum Herunterladen und mehr unter pinguindruck.de/web/dateivorgaben.



Wir empfehlen Ihnen zu den Rändern und Falzlinien mit Schrift und passgenauen Objekten einen Abstand von mind. 2 mm ein zu halten, da bei der Herstellung leichte Schwankungen auftreten können. Auch verwenden Sie bitte keine passgenau überlaufenden Elemente von der Lasche zur Rückseite.